

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ,
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΜΩΝ – ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Κ.ΛΠ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Περιεχόμενα

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο και αναγκαιότητα του παρόντος Κανονισμού.....	1
ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσα νομοθεσία	1
ΑΡΘΡΟ 3: Εμπλεκόμενοι φορείς	2
ΑΡΘΡΟ 4: Χρόνος χορήγησης άδειας τομής.....	3
ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας τομής.....	3
ΑΡΘΡΟ 6: Διαδικασία χορήγησης άδειας.....	6
ΑΡΘΡΟ 7: Χρονοδιάγραμμα έργου τομής – αποκατάστασης.....	7
ΑΡΘΡΟ 8: Σήμανση του έργου.....	7
ΑΡΘΡΟ 9: Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών	7
ΑΡΘΡΟ 10: Τεχνικές οδηγίες διάνοιξης και αποκατάστασης τομών	8
Β. Πεζοδρόμια - πλατείες.....	8
Γ. Οδοστρώματα	10
Δ. Λοιπές προδιαγραφές.....	11
ΑΡΘΡΟ 11: Παρακολούθηση του έργου	12
ΑΡΘΡΟ 12: Επιστροφή εγγυήσεων	12
ΑΡΘΡΟ 13: Ειδικές διατάξεις.....	12
ΑΡΘΡΟ 14: Γενικές υποχρεώσεις.....	13
ΑΡΘΡΟ 15: Διοικητικές κυρώσεις.....	13

ΑΡΘΡΟ 16: Ανάκληση άδειας τομής.....	15
ΑΡΘΡΟ 17: Ευθύνες	15
ΑΡΘΡΟ 18: Επίλυση Διαφορών	16
<u>ΑΡΘΡΟ 19: Έναρξη ισχύος.....</u>	<u>16</u>

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο και αναγκαιότητα του παρόντος Κανονισμού

1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης άδειας τομής και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τομής ή εκσκαφής επί οδοστρωμάτων, ερεισμάτων, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων εντός του Δήμου Ηλιούπολης, απαραίτητη για την κατασκευή έργου εκτελούμενου από Οργανισμούς/Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορεί να αφορούν την εγκατάσταση, αναβάθμιση, διέλευση ή επισκευή υπογείων δικτύων και υποδομών των Οργανισμών/Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και να εκτελούνται από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

2. Ο παρών Κανονισμός είναι απολύτως αναγκαίος, προκειμένου αφενός να διευκρινιστούν διαδικασίες και τεχνικοί όροι για τις τομές και την αποκατάστασή τους σε οδούς κ.λπ., αφετέρου για να διασφαλιστεί η ταχεία, ασφαλής και έντεχνη εκτέλεση και αποκατάσταση των τομών, η μέγιστη δυνατή ασφάλεια της κυκλοφορίας του κοινού (πεζοί, οχήματα, παρόδιοι) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η ελαχιστοποίηση της όχλησης στο κοινό, η ελαχιστοποίηση της φθοράς της κοινόχρηστης περιουσίας, που προκαλείται από τη διενέργεια και την αποκατάσταση των τομών αυτών, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της δημοτικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/06 δύναται να εκδίδονται τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται, οι όροι για τη χρήση και λειτουργία των οδών, των πεζοδρομίων, των πλατειών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων, όπως και οι περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος των προστίμων και την διαδικασία της επιβολής τους.

Για την κατάρτιση του παρόντος ελήφθησαν υπόψη ιδίως οι ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις:

- i. Το άρθρο 102 του Συντάγματος
- ii. Τα άρθρα 75 επ. του ν. 3463/2006
- iii. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2307/95, όπως ισχύει.
- iv. Οι διατάξεις του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του νέου Κ.Ο.Κ.», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- v. Το άρθρο 13 (Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς), το άρθρο 51 και το άρθρο 52 (Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς-ασφαλής διέλευση πεζών) του ν. 5209/2025 (νέος Κ.Ο.Κ, ΦΕΚ 100 Α' /13-6-2025).

- vi. Το άρθρο 151 το ν. 4727/2020, όπως ισχύει.
- vii. Το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 (Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Δικαιώματα διέλευσης).
- viii. Το ΦΕΚ Β' 6168/31.12.2018 «Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012».
- ix. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/2006 (Τομές Οδοστρωμάτων και Αποκαταστάσεις) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- x. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 116/2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- xi. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- xii. Η Υ.Α. ΔΙΠ/2003 «Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός-εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ Β' 946/09.07.2003).
- xiii. Η Υ.Α. 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ Β' 420/16-03-2011) περί «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
- xiv. Οι διατάξεις του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις».
- xv. Οι διατάξεις των άρθρων 105 και 106 Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3: Εμπλεκόμενοι φορείς

Για τη χορήγηση άδειας και τη διενέργεια τομής, εμπλεκόμενοι φορείς είναι οι εξής:

Χορηγών την άδεια τομής: ο Δήμος Ηλιούπολης, που ασκεί δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών της τομής και της αποκατάστασής της. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της ορθής εφαρμογής της αποκατάστασης των τομών βαρύνει τον ανάδοχο και τον κύριο του έργου, ο οποίος είναι υπόλογος για κάθε ποινική και αστική ευθύνη σε περίπτωση κακοτεχνιών. Η Δημοτική Αστυνομία, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 5003/2022 ελέγχει την τήρηση κάθε είδους κανονιστικών αποφάσεων, ελέγχει και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, επιβάλλει τα πρόστιμα του άρθρου 15 του παρόντος και ζητεί τη συνδρομή κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής (Αστυνομική Αρχή, Τροχαία κλπ) που έχει οποιαδήποτε συναρμοδιότητα. Το Τμήμα Πρασίνου ελέγχει και θεωρεί το ενδεικτικό σχέδιο οριζοντιογραφίας μήκους 10 μέτρων, που θα κατατίθεται και θα αποτυπώνει τομές βάθους και πλάτους όσο είναι το βάθος και το πλάτος της εκσκαφής που απαιτείται, στις οποίες θα αποτυπώνεται με ευκρίνεια η απόσταση του άξονα του δένδρου από την άκρη της εκσκαφής αλλά τα λοιπά γειτνιάζοντα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Αιτών την άδεια τομής: καλείται κάθε ανάδοχος έργου, κάθε επιχείρηση και οργανισμός κοινής ωφέλειας, κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, κάθε δημοτική επιχείρηση κ.λπ. σύμφωνα και με τα άρθρα 51

και 52 του ν. 5209/2025, που επιθυμεί να διενεργήσει τομή σε οδόστρωμα, πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ηλιούπολης.

ΑΡΘΡΟ 4: Χρόνος χορήγησης άδειας τομής

1. Οποιαδήποτε τομή επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου που εκτελείται από κάθε αιτούντα άδειας επιτρέπεται να γίνει **μόνο έπειτα από την έκδοση σχετικής άδειας από τον Δήμο.**

2. Σε περίπτωση **εκτάκτων βλαβών** που απαιτούν άμεσες τομές οδοστρωμάτων και όταν είναι αδύνατη η προ των εργασιών λήψη άδειας τομής, η επιχείρηση ή ο οργανισμός κοινής ωφέλειας, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε δημοτική επιχείρηση κ.λπ. που εκτελεί τις εργασίες, υποχρεούται στη λήψη άδειας τομής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έναρξη των εργασιών επισυνάπτοντας τον αριθμό γνωστοποίησης της έκτακτης βλάβης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασία (υποβολή αιτήματος, έντευχη αποκατάσταση, έλεγχος κ.ά.)

3. Η αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας τομής υποχρεούται να διαθέτει **βιβλίο χορηγηθεισών αδειών** με ετήσια αρίθμηση, ενώ το φύλλο της άδειας τομής θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της άδειας καθώς και το έτος χορήγησης.

ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας τομής

Ο αιτών την άδεια τομής, οφείλει να καταθέσει στον Δήμο Ηλιούπολης τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Αίτηση χορήγησης άδειας τομής, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία του κυρίου του έργου, του αναδόχου καθώς και του αιτούντα σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

2. Φάκελο που περιέχει:

2.1. Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση με: Σύντομη τεχνική περιγραφή για την ανάγκη διενέργειας τομής, καθώς και των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της τομής. Στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και ο τρόπος εκτέλεσης και η μέθοδος αποκατάστασης.

2.2. Σχέδια τομών και εκσκαφών: α) Σχέδια με προσδιορισμό επακριβώς της τομής (θέση και διαστάσεις), β) τυπικές διατομές (υποδομών και ανωδομής), γ) τελική επιφάνεια αποκατάστασης. Προκειμένου να αποφεύγονται φθορές στο ριζικό σύστημα δένδρων σε Κοινόχρηστο Χώρο Πρασίνου της πόλης μας από τις εκσκαφές, θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια για την έκδοση άδειας υπηρεσία και τα ακόλουθα έγγραφα, επιπλέον των παραπάνω εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εκσκαφής:

α. Σχέδιο οριζοντιογραφίας, σε κλίμακα 1/100, στο οποίο να αποτυπώνονται όλα τα παρακείμενα δέντρα και τρεις (3) ενδεικτικές τομές βάθους και πλάτους όσο είναι το βάθος και

το πλάτος της εκσκαφής που αιτείται, στις οποίες θα αποτυπώνεται με ευκρίνεια η απόσταση του άξονα του δένδρου από την άκρη της εκσκαφής

β. Μια Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι κατά την εκτέλεση των εκσκαφών θα τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές.

2.3 Ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης αποκατάστασης.

2.4 Χρονοδιάγραμμα Έργου (εκτέλεση και περαίωση εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την πλήρη αποκατάσταση της τομής, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα ημερολογιακές ημέρες από το πέρας των εργασιών).

2.5 Αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης για την εφαρμογή της οποίας είναι απαραίτητη η τομή στον κοινόχρηστο χώρο (σχέδια, τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές υλικών, περιγραφή κατασκευαστικών μεθόδων με επισήμανση της επάρκειας των υλικών αποκατάστασης κ.λ.π).

2.6 Φωτογραφίες του χώρου όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες «πριν» και «μετά» την τομή, ώστε να τεκμαίρεται η έντεχνη αποκατάσταση, το οποίο θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επόμενης άδειας τομής προς τον ίδιο φορέα.

2.7 Εγκρίσεις άλλων φορέων (όπου απαιτούνται).

2.8 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Ηλιούπολης, για ποσό ίσο προς το 100% της δαπάνης αποκατάστασης με ελάχιστο το ποσόν των 3.000 ευρώ. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης αποκατάστασης. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια ισχύος της άδειας τομής πλέον χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών. Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της άδειας τομής, πρέπει να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα και η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής επιστολής. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής μπορεί να γίνει με απλή επιστολή του Δήμου προς την εκδότρια Αρχή.

2.9 Υπεύθυνη Δήλωση από τον κύριο του έργου, με την οποία ορίζει: α) τον υπεύθυνο επί ονόματι του οποίου θα εκδοθεί η άδεια τομής (δικαιούχος άδειας), β) τον υπεύθυνο για την καλή εκτέλεση της εργασίας (επιβλέπων μηχανικός), καθώς και γ) τον υπεύθυνο για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και σήμανσης των εργασιών (τεχνικός ασφαλείας).

2.10 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής τεχνικού ασφαλείας.

2.11 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι «έλαβε γνώση του Κανονισμού Αδειών Τομής του Δήμου Ηλιούπολης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό του και δεσμεύεται για την τήρησή του».

2.12 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι οι εργασίες αποκατάστασης των τομών που προηγήθηκαν με την αμέσως προηγούμενη άδεια τομής που είχε λάβει ο αιτών εκτελέστηκαν εντέχνως και ότι δεν έχουν απομείνει υλικά και προϊόντα εκσκαφής στον τόπο εκτέλεσης του έργου. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή μαζί με την φωτογραφική τεκμηρίωση της περίπτωσης 2.6, θα αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επόμενης άδειας τομής προς τον ίδιο φορέα.

2.13 Φάκελος ασφάλισης - σήμανσης του έργου ο οποίος θα περιλαμβάνει:

- α. Σήμανση - Ασφάλιση του έργου, πινακίδες που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.
- β. Προτάσεις για κυκλοφοριακές εκτροπές και εγκρίσεις από Δημοτικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς εάν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
- γ. Τοποθέτηση σήμανσης (μόνιμη ή μεταφερόμενη), με κατ' ελάχιστο αναγραφή του Φορέα του έργου, του εκτελούντος την τομή, του Αναδόχου του έργου, τηλέφωνο επικοινωνίας και του αριθμού της άδειας τομής.

Επισημαίνεται ότι από την πλήρη έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών προς τους αρμόδιους φορείς για την έγκριση ή τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4727/2020 και στο Παράρτημα Χ του ν. 4070/2012 καθώς και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις της Υ.Α. υπ' αριθ. Οικ. 14813/ΕΞ 2024 (ΦΕΚ Α' 2588/1.5.2024) «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής ελέγχου και έκδοσης των πράξεων έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος e-Διέλευσης-Ορισμός Παρόχου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΠΣ)-Καθορισμός θεμάτων εφαρμογής της μονοαπευθυντικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος με τον «Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων» (Χ.Ε.Μ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης του» και θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και να υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μπορεί εγγράφως να αποφασίσει ότι ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν θα προσκομιστούν, σε περιπτώσεις όπου οι παρεμβάσεις του αιτούντος είναι αποδεδειγμένα εντελώς μικρής κλίμακας/ή αφορούν σε «έργα χαμηλής όχλησης» ή έκτακτες παρεμβάσεις και εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσουν καθόλου αλλοιώσεις σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια κ.λπ. κοινόχρηστους χώρους εντός του Δήμου.

Πριν εκδοθεί η άδεια, η εκτέλεση εργασιών κάθε είδους τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος, ερείσματος ή πεζοδρομίου θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, πέραν της συνεπαγόμενης ποινικής ευθύνης του εκτελούντος τις εργασίες χωρίς άδεια.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης χορήγησης ή την έκδοση τυποποιημένης ειδοποίησης χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης : αα. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα, το ύψος της οποίας ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί 2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να ισχύει έως και δώδεκα (12) μήνες το ανώτερο μετά τη λήξη της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών. Μετά

τη λήξη της ισχύος της και εφόσον δεν έχει ανακύψει λόγος για την κατάπτωσή της, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο. ββ. Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού για την καταβολή των αναλογούντων τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό της ΕΕΤΤ. γγ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που να καλύπτει κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων κατά τη διάρκεια ή επ' ευκαιρία των εργασιών εκτέλεσης του έργου, συντήρησης αυτού και αποκατάστασης της περιοχής των εργασιών, περιλαμβανόμενων, ιδίως, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων που δικαιολογεί η έκταση και η διάρκεια των εργασιών. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει το Ελληνικό Δημόσιο, το φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης (αν δεν είναι το Ελληνικό Δημόσιο), τον πάροχο και τους εργολάβους και υπεργολάβους του, καθώς και το πάσης φύσης προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ανωτέρω στα πλαίσια εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών. Στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η κατά το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα ευθύνη προστήσαντος. Το ασφαλιστήριο αποζημιώνει αξιώσεις για ζημιές ή γεγονότα τα οποία συνέβησαν εντός του χρόνου ασφάλισης και έχουν εγερθεί ακόμη και μετά τη λήξη ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου, για όσο χρόνο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη παραγραφή αυτών. Κατά την υποβολή, είναι επιτρεπτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να έχει τη μορφή δεσμευτικώς υπογεγραμμένου σχεδίου σύμβασης ασφάλισης ή βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης αστικής ευθύνης στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, δδ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή και των υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και, ιδίως, την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ/ΔΟΥ και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους, εφόσον αυτά δεν ήταν διαθέσιμα και δεν είχαν περιληφθεί στην υπεύθυνη δήλωση της υποπεριπτ. ββ της περιπτ. στ της παρ. 2 που είχε υποβληθεί με την αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 6: Διαδικασία χορήγησης άδειας

1. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπομένων στις διατάξεις της Υ.Α. υπ' αριθ. Οικ. 14813/ΕΞ 2024 (ΦΕΚ Α' 2588/1.5.2024) «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής ελέγχου και έκδοσης των πράξεων έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος e-Διέλευσης-Ορισμός Παρόχου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΠΣ)-Καθορισμός θεμάτων εφαρμογής της μονοαπευθυντικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος με τον «Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρών Δικτύων» (Χ.Ε.Μ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης του», η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και στη συνέχεια:

- Εγκρίνει ή συμπληρώνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Εγκρίνει ή συμπληρώνει ή τροποποιεί το ύψος της δαπάνης αποκατάστασης.
- Εγκρίνει ή τροποποιεί το χρονοδιάγραμμα εργασιών και τον χρόνο περαίωσης.
- Εισηγείται στον Δήμαρχο (ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο) τη χορήγηση ή μη της άδειας τομής

2. Ο Δήμαρχος με Απόφασή του χορηγεί την άδεια ή απορρίπτει την αίτηση. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας, θα αναγράφεται ρητά ο χρόνος περαίωσης των εργασιών.

3. Μετά τη χορήγηση της άδειας τομής, ο Αιτών υποχρεώνεται να καταθέτει την άδεια τομής στο αρμόδιο κατά τόπο αστυνομικό τμήμα, προ της έναρξης των εργασιών, για θεώρηση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 5209/2025.

Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Αδειούχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος. Ο Αδειούχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

ΑΡΘΡΟ 7: Χρονοδιάγραμμα έργου τομής – αποκατάστασης

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών τομής θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρατάσεις του χρόνου μπορεί να γίνουν μόνο σε επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις. Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα εργασιών τομής υποβάλλεται, επί ποινή δικαιολογημένης άρνησης χορήγησης της άδειας από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 8: Σήμανση του έργου

1. Ο αιτών– λήπτης της άδειας τομής, υποχρεούται να συμμορφώνεται διαρκώς με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας τομής και με τους κανόνες σήμανσης για την τομή και τις εκτελούμενες εργασίες, που είναι αναγκαίοι για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια και την έγκαιρη ενημέρωση των διερχόμενων. Ο αιτών κατά την διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση του δικτύου υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημιές σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες του Δήμου. Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει συμπληρωματικά μέτρα σήμανσης που θα είναι υποχρεωτικά και άμεσα εφαρμοστέα.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ανακαλείται αυτόματα η άδεια τομής και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 9: Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών

1. Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β' 2221/30.07.2012) ή όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και οι εκάστοτε ισχύοντες εγκεκριμένοι ελληνικοί κανονισμοί (Τεχνολογίας

Σκυροδέματος, Τεχνολογίας Χαλύβων, Αντισεισμικός κ.λπ.), ενώ όπου δεν καλύπτονται οι εκτελούμενες εργασίες από τα ανωτέρω, θα έχουν ισχύ τα διεθνή πρότυπα και κανονισμοί.

2. Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, ισχύουν και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού.

Σε περιπτώσεις που διενεργούνται τομές σε δρόμους που έχουν ασφαλτοστρωθεί από τον Δήμο Ηλιούπολης προ χρονικού διαστήματος 48 μηνών θα αποκαθίσταται το οδόστρωμα σε όλο του το εύρος με γενική οδοστρωσία (φρεζάρισμα, ολική ασφαλτόστρωση και οριζόντια σήμανση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τεχνικές προδιαγραφές.

Για τομές σε δρόμους που έχουν ασφαλτοστρωθεί προ χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των 48 μηνών θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 10.

ΑΡΘΡΟ 10: Τεχνικές οδηγίες διάνοιξης και αποκατάστασης τομών

A. Βάθος και θέση σκάμματος

1. Η διενέργεια της εκσκαφής θα γίνεται με τις ελάχιστες δυνατές φθορές. Η κοπή της επιστρώσης θα γίνεται με αρμοκόπτη, η δε περαιτέρω εκσκαφή στο απαιτούμενο βάθος θα γίνεται με προσοχή για την αποφυγή καταπτώσεων και τη διαμόρφωση κατά το δυνατόν κατακόρυφων παρειών, χωρίς διατάραξη της πυκνότητας του εκατέρωθεν εδάφους κ.λπ.

2. Σε περίπτωση κατάπτωσης πρανών και δημιουργίας «κοιλοτήτων» (κενών) στις παρειές της τάφρου πέραν των ορίων του περιγράμματος της επιφάνειας της τομής σε βάθος μεγαλύτερο των 50εκ., τότε και η επιφανειακή εκσκαφή επεκτείνεται υποχρεωτικά πάνω από το (υπόγειο) περίγραμμα των κοιλοτήτων τηρώντας τα περιγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ώστε να μην δημιουργούνται ασθενή σημεία στα οποία κατά την επανεπίχωση δεν θα καθίσταται δυνατή.

3. Το βάθος του σκάμματος θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, καλωδίων κ.λπ. να εναπομένει προς πλήρωση και έως την τελική επιφάνεια των οδών ή των πεζοδρομίων καθαρό βάθος σκάμματος (ελεύθερο σωληνώσεων) μεγαλύτερο από 45 cm.

4. Η θέση του σκάμματος οριζοντιογραφικά θα πρέπει να μην εμποδίζει τη λειτουργία των λοιπών κοινόχρηστων και κοινωφελών δικτύων (δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση η αιτούμενη οριζοντιογραφικά θέση θα μπορεί να μετακινηθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας τομής ή και κατά τη διάρκεια κατασκευής του σκάμματος, εφόσον διαπιστωθεί από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ότι η θέση του σκάμματος εμποδίζει ή πρόκειται να εμποδίσει τη μελλοντική λειτουργία των κοινόχρηστων υπόγειων δικτύων.

B. Πεζοδρόμια - πλατείες

1. Κατά την εκσκαφή των πεζοδρομίων θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως τα προϊόντα εκσκαφών. Μετά την κατασκευή της εργασίας και την επίχωση της τομής με υλικό 3Α κατά στρώσεις, πρέπει να ακολουθεί συμπίκνωση της τομής και η αποκατάσταση του πεζοδρομίου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε σκάμματα όπου είναι αδύνατη η συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης (3Α) λόγω εύρους, η πλήρωση θα γίνεται με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Σε πεζοδρόμια με σκυρόδεμα η τομή επικαλύπτεται με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους τουλάχιστον 12 cm και ακολουθεί η αποκατάσταση της πλακόστρωσης-επίστρωσης στη μορφή που είχε πριν την παρέμβαση. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί κοινόχρηστου χώρου ή πεζοδρομίου, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προηγουμένως προμηθευτεί ή διασφαλίσει το τελικό υλικό της επίστρωσης (πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθοι κ.λπ.).

2. Η ίδια κατασκευαστική αρτιότητα θα τηρείται σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αποκατάσταση της τομής, όπως κράσπεδα, περιζώματα χώρων φύτευσης, διάδρομοι τυφλών, ράμπες Α.Μ.Ε.Α., κιγκλιδώματα, φρεάτια, κανάλια όμβριων, σχάρες κ.λπ.

3. Σε περίπτωση διενέργειας της τομής σε σημείο που τα υλικά επίστρωσης είναι παλαιά και δεν μπορούν να εξυρευθούν για επανεπίστρωση, τότε ο Ανάδοχος ενημερώνει υποχρεωτικά την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, και σε συνεννόηση με αυτήν προβαίνει σε επιλογή άλλου είδους υλικών τα οποία θα πρέπει να τυγχάνουν εγκρίσεως της ως άνω Υπηρεσίας και προβαίνει υποχρεωτικά στην επίστρωση μεγαλύτερης έκτασης ώστε να δημιουργηθεί αυτοτελές «φάτνωμα», εναρμονισμένο με την αισθητική της ευρύτερης περιοχής με τρόπο που να μην διακρίνεται το ίχνος της τομής.

4. **Απαγορεύεται ρητά** η χρησιμοποίηση περιορισμένα στο πλάτος της τομής άλλου είδους υλικών από την γύρω επιφάνεια έστω και «παρεμφερών» ή (πολύ περισσότερο) σκέτης τσιμεντοκονίας και σε παρόμοια περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος κανονισμού για αποκατάσταση τομών κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος του έργου δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υπολοίπου τμήματος του πεζοδρομίου και ένεκα των εργασιών του αναδόχου επέλθει καθίζηση ή οποιαδήποτε φθορά ή αστοχία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην ανακατασκευή όλου του φθαρμένου τμήματος και σε όση έκταση απαιτηθεί για την έντεχνη και ασφαλή άρση της αστοχίας.

6. Υπογραμμίζεται η υποχρέωση και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και του Φορέα κατασκευής, για λήψη κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (κατάλληλη σήμανση, περιφράξεις ασφαλείας, αντιστηρίξεις πρανών κ.λπ.) καθώς και των μέτρων ασφαλείας για τη στήριξη όλων των παρακείμενων υπέργειων και υπόγειων κατασκευών και σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει αναγραφή σε εμφανές σημείο των στοιχείων του Φορέα κατασκευής και του Αναδόχου.

7. Επιπλέον προκειμένου να αποφευχθούν φθορές στο ριζικό σύστημα δένδρων σε Κοινόχρηστο Χώρο Πρασίνου της πόλης μας από τις εκσκαφές αγωγών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, θα πρέπει η αρμόδια για την έκδοση άδειας υπηρεσία, επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εκσκαφής, να ζητά να προσκομίζονται:

α. Σχέδιο οριζοντιογραφίας, σε κλίμακα 1/100, στο οποίο να αποτυπώνονται όλα τα παρακείμενα δέντρα και τρεις (3) ενδεικτικές τομές βάθους και πλάτους όσο είναι το βάθος και το πλάτος της εκσκαφής που

αιτείται, στις οποίες θα αποτυπώνεται με ευκρίνεια η απόσταση του άξονα του δένδρου από την άκρη της εκσκαφής.

8. Σε περίπτωση μεμονωμένων ή μικρού αριθμού δένδρων όπου κατ' ανάγκη δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι αποστάσεις βάσει των παραπάνω προτύπων, ο ανάδοχος θα εκτελεί την εκσκαφή **με χειρωνακτικά μέσα**, προκειμένου κατά τη διαδικασία εκσκαφή

+ς και τοποθέτησης των όποιων δικτύων να αποκαλυφθεί το ριζικό σύστημα του δένδρου και να διατηρηθεί ανέπαφο. **Ο εργολάβος που πραγματοποιεί τις εκσκαφές υποχρεούται να διαθέτει**

εξειδικευμένο συνεργάτη (γεωπόνου, δασολόγο κλπ), ο οποίος θα παρίσταται κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα μεριμνά για την προστασία της βλάστησης και των αρδευτικών δικτύων και οφείλει

να προσκομίζει βεβαίωση μετά το πέρας των εργασιών. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κοπής

δέντρου διότι για κάποιο λόγο (έκτακτο –μη προβλέψιμο περιστατικό) έχουν κοπεί στηρικτικές ρίζες

δέντρων, τότε ενημερώνεται αμέσως το Τμήμα Πρασίνου. **Απαγορεύεται ρητά η αυθαίρετη κοπή**

δένδρων. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών απαιτηθεί η κοπή τους, ο εξειδικευμένος

συνεργάτης του εργολάβου (γεωπόνος, δασολόγος κλπ) υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία

Πρασίνου τεκμηριωμένη έκθεση που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα κοπής. Στην περίπτωση που η

έκθεση αυτή εγκριθεί από την Υπηρεσία, τότε ο εργολάβος αναλαμβάνει με δική του επιβάρυνση την

υποχρέωση στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού ισοζυγίου να ακολουθήσει τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για

την διευθέτηση του αντισταθμίσιματος σε φυτικό υλικό ή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό

Πρασίνου.

9. Στις περιπτώσεις όπου ο Δήμος χορηγήσει από το απόθεμά του (εάν υπάρχει) το υλικό της τελικής

επίστρωσης στον ενδιαφερόμενο, αυτός υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του υλικού στο Ταμείο

του Δήμου, μετά από σχετικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. Οδοστρώματα

1. Η διενέργεια της εκσκαφής και στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται με τις ελάχιστες δυνατές φθορές. Η

κοπή της ασφάλτου γίνεται με ειδικό ασφαλτοκόπτη / αρμοκόπτη, ενώ κομπρεσέρ θα επιτρέπεται κατά

περίπτωση και μόνο μετά από έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία θα

αναγράφεται ρητά στην άδεια τομής. Το πλάτος της τομής θα είναι το ελάχιστο δυνατό, υπό την

αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα μπορεί να γίνει συμπίκνωση του σκάμματος με μηχανικό τρόπο. Στις

περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατό, η πλήρωση του σκάμματος θα γίνεται από σκυρόδεμα της

κατηγορίας C16/20 συμπυκνούμενο με μηχανικά μέσα (δονητής). Δεν επιτρέπεται εκσκαφή σκάμματος

χωρίς να έχει προηγηθεί η κοπή της ασφάλτου.

2. Ακολουθεί εκσκαφή με ταυτόχρονη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών. Δεν επιτρέπεται εναπόθεση

των προϊόντων εκσκαφών επί της οδού και επανεπίχωση του σκάμματος με αυτά.

3. Μετά την κατασκευή του δικτύου, η τομή θα επιχώνεται με καθαρό αμμοχάλικο λατομείου 3Α σε

στρώσεις και μέχρι βάθους 10 cm από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Τα αδρανή υλικά

τοποθετούνται σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες των 25 cm, οι οποίες βρέχονται και συμπιέζονται πριν την

τοποθέτηση της επόμενης στρώσης. Η συμπλήρωση της τομής με αδρανή υλικά πρέπει να γίνεται στον

ελάχιστο δυνατό χρόνο για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των διερχομένων. Ακολουθεί κατασκευή ασφαλικής προεπάλειψης και τέλος επικάλυψη του σκάμματος με ασφαλικό τάπητα σε μια στρώση των 5 cm.

4. Στη συνέχεια φρεζάρεται **όλη η επιφάνεια του δρόμου σε βάθος 5 εκ. (όλο το πλάτος της διατομής του οδοστρώματος και στο μήκος της τομής)** και ασφαλτοστρώνεται όλη η επιφάνεια σε μια στρώση πάχους 5 cm και κατηγορίας ασφαλικού μίγματος A265. Σε περιπτώσεις που το οδόστρωμα έχει πλάτος από 7,00μ. και άνω θα ασφαλτοστρώνεται το οδόστρωμα σε όλο το μήκος της τομής και σε πλάτος μέχρι τον άξονα της οδού.

5. Η αποκατάσταση των τομών σε οδόστρωμα από σκυρόδεμα θα γίνεται σε πάχος 20 cm και με σκυρόδεμα C16/20.

6. Σε περίπτωση που η τομή είναι κοντά σε κρασπεδορείθρα και αυτά υποστούν καθιζήσεις/φθορές, γίνεται πλήρης ανακατασκευή/αποκατάσταση των κρασπεδορείθρων.

7. Σε περίπτωση καθιζήσεως της τομής, πρέπει να αφαιρείται ο ασφαλικός τάπητας, να συμπληρώνεται το αδρανές υλικό (3A), να συμπιέζεται η σκάφη και στη συνέχεια να γίνεται νέα κατασκευή ασφαλικού τάπητα. **Δεν επιτρέπεται συμπλήρωση της οποιας καθιζήσεως με ασφαλικό υλικό χωρίς την προηγούμενη διαδικασία.** Εξυπακούεται ότι αυτός ο οποίος κατασκεύασε το σκάμμα, οφείλει να ερευνήσει και τα αίτια της καθιζήσεως, ενημερώνοντας γραπτά τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

8. Εναλλακτικά, θα επιτρέπεται η χρήση μίας στρώσης ασφαλικού στις περιπτώσεις όπου το υπόστρωμα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαχίστου πάχους 12 cm.

9. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα καλύμματα (καπάκια) των φρεατίων του δικτύου, ώστε να μην δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το «κτύπημα» των καλυμμάτων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

Δ. Λοιπές προδιαγραφές

1. Σε όλα τα σκάμματα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν πλαστικό δίκτυ επισήμανσης των δικτύων τους, προς αποφυγή ζημιών από μελλοντικές εκσκαφές.

2. Σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου μετακίνηση των δικτύων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μετακινήσουν τα δίκτυά τους εντός εύλογου διαστήματος και άνευ αποζημίωσης από τον Δήμο.

3. Στην άδεια τομής και ανάλογα με το μέγεθος/την έκταση των εργασιών, μπορεί να αναγράφονται οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του αιτούντος, προκειμένου να διασφαλιστεί η έντεχνη αποκατάσταση των σκαμμάτων.

4. Προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή των εγγυήσεων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την ακριβή οριζοντιογραφική θέση των δικτύων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), όπως αυτά υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, καθώς και το βάθος που είναι τοποθετημένα τα δίκτυα. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί φωτογραφικό υλικό με την όδευση των δικτύων, καθώς και οι τυχόν εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στην άδεια τομής.

ΑΡΘΡΟ 11: Παρακολούθηση του έργου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δύναται να παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου της τομής, των εκσκαφών καθώς και των μέτρων σήμανσης και ασφαλείας, ώστε να διαπιστώσει εάν τηρούνται τα αναφερόμενα στη χορηγηθείσα άδεια, καθώς και για την έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή των έργων. Δύναται επίσης να παρεμβαίνει κατάλληλα όπου κρίνει ότι απαιτείται, ενώ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει κάθε έλεγχο και στοιχείο από τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων και εργαστηριακών ελέγχων, με έξοδα και δαπάνες αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12: Επιστροφή εγγυήσεων

1. Οι εγγυητικές επιστολές, επιστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης, καθώς και την τήρηση των αναφερομένων στο άρθρο 10 της παρούσης.

2. Για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, εκδίδεται σχετική Απόφαση Δημάρχου, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αφού προσκομιστούν τα δελτία αποστολής και φωτογραφικό υλικό πριν και μετά τις εργασίες σε ψηφιακή μορφή και σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται πάντοτε να ζητήσει και αυτοψία.

Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάρπτωσης της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής, ο Αδειούχος υποχρεούται αμελλητί, αναλόγως, να συμπληρώνει το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής ή να εκδίδει νέα προς αναπλήρωση της καταπεσούσης. Οι εγγυητικές επιστολές εφ' όσον λήξει η διάρκειά τους και ζητείται η επιστροφή τους, επιστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου της έντεχνης αποκατάστασης αφού προσκομιστεί η υπεύθυνη δήλωση, τα δελτία αποστολής και το φωτογραφικό υλικό πριν και μετά τις εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 13: Ειδικές διατάξεις

1. Στους κοινόχρηστους χώρους που εφαρμόζεται η παρούσα, περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως οδοί σε περιοχές εντός των ορίων του Δήμου, που ήδη χρησιμοποιούνται από το κοινό, εκτός από αυτές των οποίων η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει σε άλλον Φορέα (π.χ. Περιφέρεια Αττικής).

2. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι ως άνω αιτούντες (ανάδοχος έργου, επιχείρηση, οργανισμός κοινής ωφέλειας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοτική επιχείρηση κ.λπ.) δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης των έργων τους ή δεν αποκαθιστούν πλήρως και εντέχνως μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από του πέρατος των εργασιών των εκσκαφών τις κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων της οδού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας, τότε ο Δήμος επεμβαίνει και λαμβάνει μέτρα με σκοπό ιδίως την προστασία της ασφάλειας των χρηστών των οδών, των κοινόχρηστων χώρων και της δημόσιας υγείας, την ενημέρωση των πολιτών, την αποτροπή ζημιών κ.ά., προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με ίδιες δαπάνες, οι οποίες εν συνεχεία βεβαιώνονται σε βάρος των ως άνω υπόχρεων και εισπράττονται

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ά. 30 Ν. 1080/1980), μη αποκλειόμενης της λήψεως παντός άλλου νομίμου μέτρου.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που απαιτούν άμεσες τομές οδοστρωμάτων και όταν είναι επιαρκώς αιτιολογημένη η αδυναμία για την προ των εργασιών λήψη άδειας τομής, η επιχείρηση κοινής ωφέλειας ή οργανισμός ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που εκτελεί τις εργασίες, υποχρεούται στην λήψη άδειας τομής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κανονιστικής, το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση με την επισήμανση «*Βλάβη*» και η γνωστοποίηση αυτής μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην Υπηρεσία για την άμεση έκδοση της άδειας τομής, για την οποία εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες (υποβολή αιτήματος, έντεχνη αποκατάσταση, έλεγχος, κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 14: Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο διενεργών την τομή λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα σήμανσης του έργου για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια, την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας κ.λπ., σε συνεργασία με το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Τροχαίας, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των διερχομένων, την ασφαλή πρόσβαση των περιοίκων στα σπίτια τους και οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται απαραίτητο αφενός για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και αφετέρου για την ελαχιστοποίηση της όχλησης των περιοίκων και των χρηστών των οδών και των κοινόχρηστων χώρων.
2. Ο χώρος των εργασιών υποχρεωτικά οριοθετείται – περιφράσσεται με καλαίσθητα σταθερά περιφράγματα πλαστικά, ξύλινα ή και μεταλλικά.
3. Έξω από τον περιφραγμένο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού.
4. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης, καθώς και μετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας, γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και επακολουθεί σκούπισμα και πλύσιμο του δρόμου ή/και του πεζοδρομίου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζει στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο **δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €)**. Σε περίπτωση που η επιφάνεια παρέμβασης ξεπερνάει σε έκταση τα χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα, το ως άνω πρόστιμο διπλασιάζεται.

ΑΡΘΡΟ 15: Διοικητικές κυρώσεις

Στους μη συμμορφούμενους προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, πέραν της τυχόν ποινικής ευθύνης, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα εις ολόκληρον, σε βάρος του διενεργούντα τις εργασίες ή/και του κυρίου του έργου (προστήσαντα) από τον Δήμαρχο (ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο), έπειτα από σχετικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπου αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Για εκτέλεση τομής ή εκσκαφής σε οδόστρωμα **χωρίς άδεια**, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο **πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €)**. Στην περίπτωση αυτή **περιλαμβάνονται και οι εργασίες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών, για τις οποίες δεν τηρήθηκε η διαδικασία χορήγησης άδειας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.**
2. Για την εκτέλεση τομών και εκσκαφών σε οδόστρωμα ή πεζοδρόμιο ή κοινόχρηστους χώρους **χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση** των εργασιών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο **τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €)**.
3. Για την εκτέλεση τομών σε οδό χωρίς την απαραίτητη τοποθέτηση πινακίδας στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας κατασκευής του έργου καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00€) ευρώ.
4. Για **χρονική υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας**, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο **τετρακοσίων ευρώ (400 €) ανά ημέρα καθυστέρησης**, εφόσον δεν υφίσταται ανανέωση της παράτασης.
5. Για την **απόρριψη χωμάτων ή ακρήστων υλικών** στην οδό ή/και το πεζοδρόμιο, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο **τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €) ανά ημέρα παραμονής των υλικών αυτών.**
6. Για την **κατάληψη** τμήματος επιφανείας πεζοδρόμου ή οδοστρώματος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο **τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €) ανά ημέρα κατάληψης, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.**
7. Για την **παράλειψη πλήρους καθαρισμού – πλυσίματος** του χώρου εργασιών, μετά το πέρας αυτών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο **δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) μαζί με το πρόστιμο ως προς τον καθαρισμό που προβλέπεται στον Κανονισμό Καθαριότητας**. Σε περίπτωση που η επιφάνεια παρέμβασης ξεπερνάει σε έκταση τα χίλια (1.000) τετραγωνικά μέτρα, το ως άνω πρόστιμο διπλασιάζεται.
8. Για τη διενέργεια εργασιών με την έκτακτη διαδικασία των βλαβών και την εκ των υστέρων υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας (άρθρο 4 §2 του παρόντος), **χωρίς να πρόκειται πράγματι για έκτακτη βλάβη**, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο **πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €)**. Το πρόστιμο αυτό συντρέχει παράλληλα με τυχόν ποινικές αξιώσεις για πράξεις σε βάρος του Δήμου (ενδεικτικά: υποβολή ψευδούς δηλώσεως, φθορά ξένης περιουσίας του ΝΠΔΔ του Δήμου κ.ο.κ.).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα γίνεται συντήρηση της τομής ή έγκαιρη αποκατάσταση, ο Δήμος, μετά την προθεσμία που ορίζει, δύναται να προχωρεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στην συντήρηση των τομών και στην αποκατάστασή τους και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ιδιώτη ή τον Οργανισμό, ο οποίος κατασκεύασε την τομή, με παράλληλη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Επίσης επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00€) ευρώ. Τα ως άνω πρόστιμα επιβάλλονται κάθε φορά που διαπιστώνεται η παράβαση. Σε περίπτωση πολλαπλών παραβάσεων, τα πρόστιμα επιβάλλονται σωρευτικά για κάθε παράβαση.

Τυχόν πλημμελής αποκατάσταση ή φθορές σε υποδομές προσβασιμότητας (ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών κλπ) θα επιβαρύνεται με πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά ράμπα ΑΜΕΑ και χιλίων (1.000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή κατεστραμμένη υποδομή.

Όλα τα ως άνω πρόστιμα (χρηματικά ποσά) δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα διοικητικά πρόστιμα θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 30 του Ν 1080/1980 και 73 του από 24.9.58 ΒΔ περί προσόδων Δήμων & Κοινοτήτων και τις διατάξεις του ΝΔ 318/1969 περί βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων Δήμων & Κοινοτήτων), μη αποκλεισμένης της λήψεως παντός άλλου νομίμου μέτρου.

Πέραν της επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας θα καταπίπτει η ως άνω προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση καθ' υποτροπήν μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500) για κάθε μέρα καθυστέρησης.

Εάν επιβληθούν αθροιστικά πρόστιμα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στον ίδιο φορέα ή εργολάβο, αναστέλλεται η δυνατότητα χορήγησης της νέας άδειας τομής για έξι (6) μήνες. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δύναται να επεκταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16: Ανάκληση άδειας τομής

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας τομής, όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης ή δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στα άρθρα 51 και 52 του Ν. 5209/2025. Στις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία προβαίνει σε άμεση αποκατάσταση τυχόν κακοτεχνιών και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Ταυτόχρονα προχωρεί και στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής επ' ωφελεία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 17: Ευθύνες

1. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την καλή, έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τομής και αποκατάστασης, καθώς και η ευθύνη για τη σήμανση του χώρου των εργασιών σύμφωνα με το νόμο και την παρούσα, ανήκουν καθ' ολοκληρίαν στον αιτούντα, επ' ονόματι και με την εγγύηση του οποίου εξεδόθη η Άδεια τομής-εκσκαφών. Ο αιτών φέρει επίσης και ακέραια την ευθύνη κάθε μορφής (αστική, ποινική κ.λπ.) για οποιαδήποτε συνέπεια προκύψει από τη μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού

(ενδεικτικά: ατυχήματα με σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές, θετική και αποθετική ζημία των περιοίκων από τη στέρηση πρόσβασης στις οικίες και τα καταστήματά τους κ.λπ.).

2. Ο ανάδοχος έργου, η επιχείρηση, ο οργανισμός κοινής ωφέλειας, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η δημοτική επιχείρηση κ.λπ. που προέβη στην τομή του οδοστρώματος και στη διενέργεια εκσκαφών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή συντήρησή της μέχρι της τελικής αποκατάστασης από τον ίδιο. Ομοίως είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της αποκατάστασης (έργου) που διενήργησε για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την περάτωσή της και οφείλει άμεσα να επεμβαίνει σε περίπτωση καθιζήσεως ή άλλου ελαττώματος για την αποτροπή προβλημάτων στην κυκλοφορία και την αποφυγή ατυχημάτων. Παρέμβαση του Δήμου για συντήρηση ή αποκατάσταση της τομής δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο έργου, την επιχείρηση, τον οργανισμό κοινής ωφέλειας, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τη δημοτική επιχείρηση κ.λπ. από τις ευθύνες του για όποιο ατύχημα ή ζημία τυχόν προκύψει.

ΑΡΘΡΟ 18: Επίλυση Διαφορών.

Η Δημοτική Επιτροπή επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 19: Έναρξη ισχύος

Ο παρών Κανονισμός ισχύει έπειτα από την ψήφιση του από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης και τη δημοσίευσή του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου περί Κανονιστικών Αποφάσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ